

WOZY ASENIZACYJNE SYSTEMY ROZLEWANIA WOZY SPECJALNE



nowoczesne rolnictwo

wymaga przemysłanych rozwiązań

www.pomot.pl



DLACZEGO POMOT?

- ✓ w naszej ofercie znajdziesz maszyny, które spełnią Twoje oczekiwania
- ✓ wozy dostępne w czterech wersjach: EKONOMIC, STANDARD, CLASIC oraz PREMIUM
- ✓ bogate dodatkowe wyposażenie
- ✓ ekologiczne i nowoczesne systemy rozlewania

WOZY ASENIZACYJNE

pojemność od 2500 litrów do 3000 litrów

Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Klientów tworząc bogatą ofertę wozów asenizacyjnych zarówno w konstrukcji samonośnej (dyszel zamontowany na podporach pod zbiornikiem) jak i konstrukcji ramowej (zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego)

Wozy asenizacyjne dostępne w wersji: EKONOMIC, STANDARD, CLASIC oraz PREMIUM

SERIA T 507

poj. 2500, 3300, 4000 i 5000 L

Konstrukcja ramowa umożliwia zastosowanie aplikatorów do gnojowicy już w wozach o poj. 4000 litrów.

Seria ta oferuje wozy dopasowane do mniejszych gospodarstw. Bogata oferta dodatkowego wyposażenia sprawia, że wozy te są bardzo wydajne i spełnią oczekiwania najbardziej wymagającego użytkownika. Wozy posiadają świadectwo homologacji i są dopuszczone do ruchu drogowego.

najlepsze rozwiązania
dla rolnictwa



krótki czas napełniania
wszechstronne zastosowanie
możliwość zastosowania aplikatorów



armatura 6" przyspiesza
czas napełniania o 50%



boczna zasuwa na
ergonomicznej wysokości



wozy stworzone do ciężkiej pracy
bogate wyposażenie dodatkowe

SERIA T 544

poj. 6700 i 8000 L

Wozy z serii T 544 to wozy o konkurencyjnych pojemnościach z szeroką gamą dostępnego ogumienia. Odpowiednia pojemność w połączeniu z mocnym kompresorem i 6" armaturą przy niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika, stają się idealną alternatywą dla każdego Klienta posiadającego ciągnik o mocy do 80KM. Wozy z tej serii charakteryzują się szybkim czasem napełniania oraz mocną i zwartą konstrukcją.

SERIA T 546

poj. 10000, 13000 i 16000 L

Wozy z serii T 546 są idealną ofertą dla Klientów inwestujących w swoje gospodarstwa. Mocna konstrukcja ramowa oraz możliwość doposażenia wozów w agregaty tworzą idealną inwestycję w przyszłość.

Wozy wykonywane pod indywidualne potrzeby Klienta, oferują mu dodatkowe wyposażenie spełniające wszelkie wymagania. Duża prędkość jazdy oraz wydajne kompresory gwarantują maksymalną wydajność i niskie koszty eksploatacji co przekłada się na oszczędności.

SERIA T 5 BOGIE

poj. 13000, 16000, 18000 i 20000 L

Wozy z serii T 5 BOGIE produkowane są z myślą o rolnikach obsługujących swoje jak również inne gospodarstwa rolne, dzięki bogatemu wyposażeniu z powodzeniem mogą być wykorzystywane w dodatkowych działaniach tj. opróżnianie przydomowych oczyszczalni oraz czyszczenie kanalizacji ściekowej, mogą być również wykorzystane do pracy w przedsiębiorstwach komunalnych.

SERIA T 5 TRIDEM

poj. 20000, 22000, 25000 i 30000 L

Wozy z serii T 5 TRIDEM zostały zbudowane na doświadczeniu zdobytym podczas współpracy z Klientami, na etapie konfiguracji, kompletowania jak i dopasowywania ich wymagań. Duże pojemności 20000, 22000, 25000 oraz 30000 litrów są idealne do intensywnej pracy w gospodarstwach, biogazowni lub w firmach usługowych. Mocna i zwarta konstrukcja oraz idealnie dopasowane komponenty oferują krótki czas napełniania.

nieodłączny element każdej nowoczesnej biogazowni



zaawansowana technologia sterowania połączona z prostotą obsługi



odpowiednio dobrane ogumienie w połączeniu ze specjalnym zawieszeniem redukuje zapotrzebowanie mocy co wpływa na oszczędności w zużyciu paliwa

Dlaczego warto wybrać nasze wozy?

ZBIORNIK

- ▶ **4 króćce ssawne w każdym modelu** - króćce na ergonomicznej wysokości ułatwiające obsługę wozu
- ▶ **Rurowy wskaźnik napełnienia** z możliwością szybkiego czyszczenia przez wziernik
- ▶ Wskaźnik napełnienia wskazuje poziom napełnienia do samego szczytu
- ▶ Tylny wąż większy niż w innych wozach dostępnych na rynku
- ▶ **Pokrywa tylnego wjazdu umieszczona na zawiasie** - dzięki temu łatwiej otwiera się na bok
- ▶ **Zbiornik pasywowany** - pasywacja chroni świeży ocynk przed działaniem gnojowicy
- ▶ **W standardzie uchwyt na drabinkę od wozów 6700 litrów**

UKŁAD JEZDNY

- ▶ **Wygięta oś** zapewnia przy pełnym załadunku równomierne obciążenie kół i nie powoduje rozjeżdżania się kół na bok
- ▶ **Osłona przeciwnajzdowa** w wozach od 5000 litrów w konstrukcji ramowej zwiększa bezpieczeństwo na drodze
- ▶ Zaczep obrotowy w wozach 8000, 10000, 13000, 16000 litrów



KOMPRESOR I ARMATURA

- ▶ Do wyboru kompresor hiszpański typ KD firmy HERTELL lub włoski MEC firmy B&P
- ▶ **Kompresor zabezpieczony przed przelaniem** przez zawór dwukulowy z wziernikiem szklanym
- ▶ Wydajniejsze kompresory do wybranych pojemności wozów niż w innych dostępnych wozach na rynku
- ▶ Stosujemy zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy, który dodatkowo zabezpiecza zbiornik przed zassaniem

- ▶ Możliwość wyskalowania wskaźnika napełnienia co 500 lub 1000 litrów
- ▶ Wozy produkowane w wersji REd Line (kolor czerwony)



SYSTEMY ROZLEWANIA

ekologiczne

Najlepszym sposobem nawożenia jest rozprowadzenie gnojowicy bezpośrednio pod powierzchniową warstwę gleby. Wykonać to można przy pomocy wozów asenizacyjnych z aplikatorami rozcinającymi i rozchylającymi darń. W powstałą szczelinę wprowadzana jest końcówka węża, przez którą gnojowicę wlewa się bezpośrednio pod powierzchnię gleby.

Zastosowanie aplikatora doglebowego pozwala prawie zupełnie wyeliminować emisje odorów i amoniaku oraz znacznie ograniczyć wpływ warunków pogodowych na straty azotu w czasie nawożenia.



AGREGATY NAGLEBOWE

system węży wleczonych

szerokość robocza 9m, 12m, 15m, 18m, 24m,



APLIKATORY

typ łyżwy wlezione



AGREGATY REDLICOWE

szerokość robocza od 3 do 6 m



AGREGATY TALERZOWE

szerokość robocza od 3 do 6 m

DOBIERZ IDEALNE WYPOSAŻENIE DO SWOJEGO WOZU

SYSTEMY ROZLEWANIA

tradycyjjne

Nie od dziś wiadomo, że gnojowica jest idealnym nawozem na użytki zielone, lepszym niż obornik, ponieważ posiada substancje pokarmowe, które są łatwiej przyswajalne dla roślin.

Nie zapominamy także o Klientach, którzy preferują tradycyjne metody rozlewania gnojowicy. Dla nich także przygotowaliśmy szeroki asortyment systemów rozlewania, który stanowi idealne uzupełnienie wyposażenia naszych wozów asenizacyjnych.

Właściwie dobrane rozlewacze do typu wozu asenizacyjnego przyspieszają pracę i zwiększają efektywność wykorzystania gnojowicy.



ROZLEWACZ DUPLEX
szerokość robocza od 16 do 18 m



ROZLEWACZ DUPLEX
szerokość robocza od 20 do 30 m



ŁYŻKA ROZLEWAJĄCA
szerokość robocza od 8 do 12 m



PODWÓJNA ŁYŻKA ROZLEWAJĄCA
szerokość robocza od 14 do 18 m

WOZY SPECJALNE

pojemność od 2500 litrów do 8000 litrów



PRZEWOŻNE POIDŁO DLA ZWIERZĄT

Poidła o pojemności 2500, 3300, 4000, 5000, 6700 i 8000 litrów wyposażone w 3 ocynkowane koryta w których woda jest uzupełniana samoczynnie. Idealnie nadają się na pastwiska, gdyż nie wymagają nadzoru operatora.



PRZYCZEPA DO WODY PITNEJ

Przyczepa do przewozu wody pitnej o pojemności 2500, 3300, 4000, 5000, 6700 i 8000 litrów wyposażona w dolny kran spustowy z zaworem kulowym. Przyczepa nadaje się idealnie do zaopatrywania w wodę pitną na wypadek awarii sieci wodociągowej lub innej sytuacji kryzysowej. Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej.

WOZY ASENIZACYJNE z działkiem do gnojowicy

Wozy asenizacyjne zostały wyposażone w działko 3".
Przy zastosowaniu działka o średnicy 4" szerokość rozlewania wynosi 60 m. Działko 4" za dodatkową opłatą.
Wozy o pojemności 4000, 5000, 6700, 8000 i 10000 litrów.
Jest możliwość wyposażenia innych pojemności wozów w działka do gnojowicy.


HYDROSIEWNIKI

Wozy asenizacyjne z funkcją hydrosiewnika oferują wysokowydajną pompę śrubową firmy MORO oraz działko strażackie. Funkcja mieszadła cieczy w zbiorniku umożliwia wymieszanie nasion traw z zawieszoną spajającą i wysianie ich przez działko strażackie na trudnodostępnych miejscach np. przydrożne skarpy przy autostradach i drogach ekspresowych. Wozy te mogą również służyć do zraszania hałd węgla oraz brać udział w akcjach pożarniczych.

kompresor zostaje zamieniony na przekładnię GARDA 75 C



hydrauliczne sterowanie działkiem z kabiny ciągnika



działka o dowolnym zakresie pracy



WOZY ASENIZACYJNE z pompą rotacyjną

Oferta z serii SPEED line została stworzona z myślą o wymagających Klientach, dla których czas pracy odgrywa istotną rolę. Wozy wyposażone w pompę rotacyjną firm ESISELE oraz VOGELSANGA, o wydajności max. do 6000 litrów/min mają bardzo szybki czas napełniania.



WOZY ASENIZACYJNE do czyszczenia kanalizacji i drenów

Zbiornik standardowego wozu asenizacyjnego zostaje podzielony na 2 komory (według życzenia Klienta)

- 1- na czystą wodę dla wysokociśnieniowej pompy wodnej
- 2- na nieczystości pozostałe z płukania lub nieczystości komunalne.

Każda z komór ma włącznik rewizyjny oraz króćce umożliwiające napełnienie i opróżnienie.

Wóz posiada zwijadło mechaniczne na wysokociśnieniowy przewód czyszczący.

TRANSPORT jeszcze nie był tak lekki

WOZY ASENIZACYJNE z plastikowym zbiornikiem do RSM

Zbiornik wykonany z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów do jego produkcji sprawia, że zbiornik charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Wozy asenizacyjne z plastikowym zbiornikiem posiadają mniejszą masę w porównaniu do wozów ocynkowanych co przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa.

zbiornik osadzony jest na ocynkowanej ramie, identycznej jak przy wozach ze stalowymi zbiornikami przy pomocy metalowych obejm.



WOZY ASENIZACYJNE z mieszalnikiem do RSM

- ▶ Kompresor zostaje zamieniony na pompę CAM 73842 z multiplikatorem.
- ▶ Pompa napędzana jest od WOM z multiplikatora (540 obr./min.)
- ▶ Umożliwia wymieszanie nawozów sztucznych wewnątrz zbiornika.
- ▶ Umożliwia przepompowanie nawozu płynnego do opryskiwacza.
- ▶ Wydajność pompy mieszającej od 550 do 1650 L/min.



barierki ochronne zabezpieczają operatora przed upadkiem

Zwiększamy Twoją wydajność



Mobilny kontener
z myślą o Twoich potrzebach



Kontener należy transportować za pomocą ciągnika rolniczego o minimalnej mocy silnika 50kW.
W ofercie również inne pojemności kontenera do gnojowicy.

TRANSPORTER DO GNOJOWICY

Za pomocą transportera gnojowicy firmy POMOT przeprowadzenie wywozu gnojowicy będzie szybkie i skuteczne. Każdy z naszych pojazdów jest skonstruowany i zbudowany dla przedsiębiorstw rolniczych o najwyższych wymaganiach. Potwierdzona najwyższa możliwa wytrzymałość w codziennym użytkowaniu oraz bezpieczeństwo.

W OPCJI:

Pompa rotacyjna VOGELSANGA o wydajności 4000 lub 6000 litrów
Pompa rotacyjna umożliwia napełnianie zbiornika przez tylną zasuwę 6" z szybkozłączem.

KONTENER DO GNOJOWICY

Napełnienie kontenera można przeprowadzić przez podłączenie pojazdu za pośrednictwem węża do zasuwy 6" lub 8" z szybkozłączem znajdującym się na tylnej ścianie kontenera. Kontener posiada dolny zaczep transportowy o średnicy 50 mm do podłączenia do ciągnika rolniczego na wysokości 400mm.

W celu opróżniania kontenera należy podjechać do szybkozłącza wozu oraz do kontenera. Otworzyć zasuwy, włączyć sprężarkę na ssanie w wozie asenizacyjnym.
Po napełnieniu zamknąć zasuwy, wyłączyć sprężarkę i odłączyć wąż.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:



DOSTAWA

Dla naszych Klientów oferujemy bezpłatny transport zakupionych u nas maszyn.



URUCHOMIENIE MASZYN

Nasz pracownik na prośbę Klienta może uczestniczyć podczas uruchomienia maszyny, aby służyć pomocą i cennymi wskazówkami co do użytkowania maszyny.



SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Mobilny pracownik serwisu oferuje szybką interwencję u Klientów w przypadku nagłej i niespodziewanej awarii.



POKAZY

Uczestniczymy w pokazach maszyn rolniczych.



WYSTAWY, TARGI ROLNICZE,


Uczestniczymy w największych wystawach i targach branży rolniczej i komunalnej zarówno w Polsce jak i Europie.



SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH

www.sklep.pomot.pl

Firmy, które z nami współpracują:





DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY